



Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

Kystdirektoratet
J.nr. 18/01875-14
Ref. Thomas Larsen
24-08-2018

Tilladelse til udløbsledning m. udløbsbygværk ud for Holmsmose, matr.nr. 8a Frellesvig By, Tullebølle, Langeland

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at udløbsledning med udløbsbygværk ved Holmsmose, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Lovgrundlag

Etablering af udløbsledning og bygværk, herunder gravning, på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 og 4 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 78 af 19/01/2017).

Kystdirektoratet skal vurdere om projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt, jf. § 3 i bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 896 af 21/06/2016).

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Udformningen og etableringen af anlægget skal ske i overensstemmelse med det ansøgte.
2. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelser eller ændringer af anlægget eller anlægsmetoderne.
3. Samtidig med at anlægsarbejdet afsluttes, skal Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen (sfs@dma.dk) og Geodatastyrelsen (gst@gst.dk) underrettes herom. Snarest herefter skal samme myndigheder tilsendes en færdigmelding, som dokumenterer at projektet er opført i overensstemmelse med tilladelsen samt angiver anlæggets endelige position.



4. Tilladelsen bortfalder hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet indenfor 3 år fra udstedelsen af denne tilladelse.
5. Anlæggets ejer forpligter sig til at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand.
6. Tilladelsen til at etablere anlægget og det opførte anlæg må ikke uden tilladelse fra Kystdirektoratet overdrages til andre.
7. Anlægget eller dele heraf kan af Kystdirektoratet kræves fjernet, for ejers regning, såfremt:
 - anlægget ikke længere anvendes som ansøgt.
 - anlægget ikke vedligeholdes eller det ødelægges og ikke straks genetableres, eller
 - vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller overholdes.

Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen (sfs@dma.dk) og Geodatastyrelsen (gst@gst.dk) skal underrettes umiddelbart efter anlæggets permanente fjernelse.

I forbindelse med en fjernelse af anlægget skal området bringes i en stand så tæt på de forhold, som eksisterede inden anlæggets etablering, som muligt.

Der skal tilsendes Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen (sfs@dma.dk) og Geodatastyrelsen (gst@gst.dk) dokumentation for reetableringen.

Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på at tilladelsen fortabes, hvis nogle af de for tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt.

Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold til anden lovgivning.

Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, som kan være berørt af projektet, ligesom den ikke fritager ejeren af anlægget for et, i forbindelse med anlæggets tilstedeværelse eller etablering, opstået civilretligt ansvar.

Tilladelsen indeholder ikke en garanti for den projekterede konstruktions sikkerhed eller stabilitet.

Begrundelse for tilladelsen

Kystdirektoratet har vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte projekt med den begrundelse, at der ikke synes at være væsentlige hensyn der taler imod projektet, samt at udløbsledningen planlægges i forbindelse og benyttelse med et større vådområdeprojekt ved Holmsmose.

Kystdirektoratet har bl.a. vurderet at der ikke er væsentlige naturhensyn som taler imod projektet, ligesom der ikke synes at være hensyn i øvrigt, som taler imod projektet.



I forbindelse med Kystdirektoratets vurdering er der bl.a. blevet lagt vægt på de indkomne høringssvar. Det er i sagen oplyst, at der sikres med bundgarn ca. 500 meter fra det ansøgte område. Det er Kystdirektoratets vurdering, at ledningsanlæggets konstruktion ikke kan medføre gener for denne aktivitet, og begge aktiviteter kan fungere i respekt for hinanden. Kystdirektoratet er ikke myndighed for det udledte, og det er alene anlæggets placering og konstruktion, der vurderes på. I forhold til udløbsbygværkets konstruktion, er der konkret lagt vægt på konstruktionens funktion i forhold til afvanding af et lavtliggende vådområde, samt forhindre opstuvning.

Udløbsledningsprojektet etableres i forbindelse med et vådområdeprojekt, hvor de forhold som efter anden lovgivning kan gøre sig gældende på land, ikke behandles efter kystbeskyttelsesloven, og derfor findes det ikke relevant at medtage vurdering af disse områder, da tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning kan være forudsat.

Kystdirektoratet finder derfor, at der kan gives tilladelse til etablering af udløbsledning med udløbsbygværk ud for Holmsmose, matr.nr. 8a Frellesvig By, Tullebølle, Langeland.

Begrundelse for ikke at kræve en konsekvensvurdering

Alle planer og projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et internationalt naturbeskyttelsesområdes forvaltning, skal vurderes med hensyn til deres virkning på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er udpeget for at bevare. Alle planer og projekter skal samtidig vurderes med hensyn til deres virkning på arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Hvis Kystdirektoratet efter høring af andre berørte myndigheder vurderer, at projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller en beskyttet art væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkning.



Det ansøgte projekt vil ikke finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Kystdirektoratet har i denne sag vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder eller bilag IV arter. Kystdirektoratet vurderer således at der ikke vil ske en væsentlig forringelse af naturtyper og levesteder eller at projektet i øvrigt vil medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for, samt for bilag IV arter. Kystdirektoratet vurderer derfor, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratets vurdering er foretaget på baggrund af anlæggets placering, begrænsede konstruktion og kortvarige og ikke-indgribende anlægsarbejde, samt at anlægget efter etablering ikke medfører en ændret tilstand i området.

Projektbeskrivelse

Tilladelsen omfatter anlæg af 50 m lang neddykket betonrørledning fra afløbsbrønd og ca. 20 m ud i havet. Udløbsbygværket etableres som betonring over overkant 0,3 m over daglig havniveau.



Sagsgennemgang

Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos Søfartsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Øhavsmuseet, Langeland Kommune samt sendt til orientering til Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Fritidshusejernes Landsforening, Ejendomsforeningen Danmark og Geodatastyrelsen og naboer.

Nedenfor gengives de væsentligste bemærkninger.

Miljøstyrelsen skrev den 10. august 2018 følgende:

”Miljøstyrelsen gør Kystdirektoratet opmærksom på at der indenfor matrikel nr. 8a Frellesvig By, Tullebølle, Langeland er registreret et strandengsareal og et strandoverdrevsareal, beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Der er desuden registreret et vandløb beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Miljøstyrelsen finder at det bør fremgå af en evt. tilladelse efter kystbeskyttelsesloven, hvordan de § 3-beskyttede arealer berøres ved etableringen af udløbsledningen. Eventuelle tilstandsændringer i forbindelse med udmøntning af det ansøgte, vil forudsætte at der kan meddeles en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Miljøstyrelsen gør desuden Kystdirektoratet opmærksom på at det fremgår af plandata.dk at området er udpeget til økologisk forbindelse. Kommunen bør derfor høres om deres vurdering af, hvilke konsekvenser det planlagte eventuelt vil medføre for de interesser, der i henhold til kommuneplanens retningslinjer skal



varetages indenfor udpegningerne, herunder om funktionen af udpegningerne kan opretholdes”.

Søfartsstyrelsen skrev den 9. juli 2018 følgende:

”Henset det meget lavvandede område og umiddelbar nærhed til kysten giver den ansøgte udløbsledning ikke Søfartsstyrelsen anledning til bemærkninger”.

Fiskeristyrelsen skrev den 16. juli 2018 følgende:

”Fiskeristyrelsen, afd. I Kolding, har gennemgået ansøgningen. Det kan konstateres, at bundgarnsfisker Henning Hovmand Jacobsen, har et bundgarn placeret på positionen Næshoved. Afstanden mellem bundgarnet til det kommende udløbsbygværk, er ca. 500-550 m. Hvorvidt det kan være til gene for fiskeriet, vides ikke. Bundgarnet er lovligt anmeldt til fiskerikontrollen og Henning Hovmand Jacobsen forbeholder sig retten til erstatning for mistet fiskeri. Der henvises til Fiskerilovens §§ 76 og 77 i Kapitel 15”.

Langelands Museum skrev den 31. juli 2018 følgende:

”Langelands Museum skal hermed meddele at vi ikke har bemærkninger til ansøgningen”.

*

Alle bemærkninger blev den endt i partshøring til jer. og vi modtog følgende bemærkninger til høringssvarene:

”Langeland Kommune noterer sig synspunktet, men vil fremføre at med en afstand på mere end 500 meter er det usandsynligt at der kan forventes en effekt som følge af etablering af vådområde”.

Klagevejledning

Dette dokument indeholder to afgørelser:

- afgørelse om at give tilladelse til projektet
- afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering

Begge afgørelser kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

For afgørelserne gælder følgende:

- Kystdirektoratets afgørelse kan alene påklages for så vidt angår retlige forhold.
- Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat og enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagen, samt af landsdækkende



foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af

1. at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og
 2. at foreningen eller organisationen kan dokumentere, at den repræsenterer mindst 100 medlemmer.
- Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.
 - Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer i gebyr at indgive en klage. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Kystdirektoratet. Kystdirektoratet videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 18 b i kystbeskyttelsesloven.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Med venlig hilsen

Thomas Larsen
91 35 74 42
tla@kyst.dk

Kopi: Søfartsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Øhavsmuseet, Langeland Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Fritidshusejernes Landsforening, Ejendomsforeningen Danmark og Geodatastyrelsen og naboer.

Kystdirektoratets afgørelse offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside.